



CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

TERMO DE CIÊNCIA / COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO

Assumo, ainda, o compromisso de:

Instalar **CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO** (conforme modelo), no passeio público, para atender à ligação do imóvel.

Outrossim, declaro também que a referida caixa será instalada no **prazo máximo e improrrogável de 30 dias corridos a partir da execução da ligação de água e esgoto**, conforme determina o art. 31 da Res. Nº 275/2019-ARES-PCJ. Comprometendo-me ainda a **deixar a referida caixa visível, não encoberta e com válvula de retenção de esgoto instalada**, para que a fiscalização do SAAE possa identificar sua instalação.

Finalmente, declaro ter pleno conhecimento de que, caso não execute o compromisso aqui acordado, estarei **sujeito à penalidade de interrupção do abastecimento de água** no imóvel em questão, sem novo aviso.

Por último, **AUTORIZO** a execução do serviço solicitado estando ciente e de acordo com os custos a serem cobrados.

ORIENTAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO

- Profundidade máxima de 1m;
- Forma prismática de base quadrada ou retangular com **dimensões internas de 60cm de lado mínimo**, ou cilíndrica com **diâmetro mínimo igual a 40cm**;
- tampa facilmente removível e permitindo perfeita vedação;
- fundo construído de modo a assegurar rápido escoamento e evitar a formação de depósitos;
- **instalação OBRIGATÓRIA de Válvula de Retenção de Esgoto** em qualquer um dos modelos escolhido (moldada in loco, em alvenaria; pré fabricada ou ainda o modelo plástico).

OBS.: É vedada a passagem de rede de água tratada e água de chuva dentro da caixa de inspeção, sob pena de corte do fornecimento de água e penalidades cabíveis.

MODELO:

